


light on your work



X-ECO
BATTERY-M
4X100W LED- 9M



TRIME
Lighting Tower Specialist



X-ECO BATTERY-M 4x100W LED- 9M

Deze mobiele lichtmast is de beste lichtmast voor uw projecten en heeft een gegarandeerd verlichtingsoppervlakte van maar liefst 2000 m². De Trime X-Eco mobiele lichtmast is het meest verkochte model van Trime. Tot in de kleinste details is deze lichtmast ontwikkeld vanuit de praktijk, voor dagelijks intensief gebruik. Standaard is de X-Eco zeer compleet met de dag / nachtsensor die de lichtmast automatisch in- en uitschakelt. Ook de Deep Sea Controller, centraal hijssoog en hydraulische mast zijn standaard. De omkasting is volledig verzinkt en gepoedercoat voor een optimale bescherming.



9 m



936 kg



340°



2000 m²



batterij

- Verstelbare en kantelbare lampen
- Verticale lichtmast 9 m (7 segmenten), 340° rotatie
- Standaardtimer voor in- en uitschakelen
- Gegalvaniseerde staal
- 80 µm poedercoating
- Centraal hijssoog en vorkheftruckpockets voor eenvoudige en veilige verplaatsing.
- Plug & play, op kleur gecodeerde kabels en connectoren
- Geleiding voor spiraalkabel om schade te voorkomen tijdens gebruik van de lichtmast.
- Gecertificeerd tot windsnelheden van 110 km/u.
- 4 in hoogte verstelbare stabilisatoren
- Waterpas voor optimale stabilisatie
- Brandtijd 36 uur (optioneel 72 uur)
- 24 volt DC-batterij
- LED lampen 4x100W
- Opladen binnen 12 uur
- 230 V 1PH ingebouwde batterijlader



TOEPASSINGEN



Speciale evenementen



Moeilijk bereikbare plaatsen



Noodhulp




Bouw-en werklocaties



Gas, olie-en mijnbouwactiviteiten



Militaire toepassingen



14
units per
vrachtwagen



Dankzij de compacte vormgeving van de lichtmast kunnen er maar liefst 14 units op één vrachtwagen geladen worden.

LED
TECHNOLOGY
2000 m²


100%
made in ITALY

leader
in sustainability

easy
to Handle




VEILIGE HYDRAULISCHE VERTICALE LICHTMAST




GEGALVANISEERDE
OMKASTING
LANGDURIGE
ANTI CORROSIE
BESCHERMING

AGM BATTERIJ



BRANDTIJD 36/72 UUR



own construction site
building maintenance
project repairing
structure property
construction forbidden
tower caution tower
structure city
progress forbidden city
industry repairing site
caution downtown
danger lower site
building progress
city town
ess


Technische gegevens

Afmetingen en gewicht	
Afmetingen ingeschoven (mm)	2320x1380x2420
Afmetingen uitgeschoven (mm)	2320x1550x8500
Totaal gewicht zonder brandstof	936 kg
Kenmerken	
Rotatie	340°
Lampen	4x100W
Type lampen	LED
Timer	ingebouwd
IP level	65
Max. windsnelheid	110 km/u
Batterijoplader	230V 1Ph ingebouwd

Batterij	
Model	Trime
Type	AGM ZL 06 130
Volt	24
Batterijcyclus	500
Verwachte levensduur batterij	13000 uur
Brandtijd	36 - 72 uur
Oplaadtijd met lampen uit	8 u
Optioneel extra accupack	
Extra 24 V Batterij	
Type	AGM ZL 06 130
Aantal batterijen	4
Batterijen	24 V DC
Oplaadtijd met lampen uit	11 uur
Brandtijd	300 uur dimbaar
Extra gewicht	230 kg

Standaard laadvermogen



14 units



Units per vrachtwagen

Verlichtingsoppervlakte (5 lux min.)

2000 m²



TRIME
Lighting Tower Specialist

Trime North BV
Touwslagerstraat 15
2984 AW Ridderkerk
T. +31 (0)85 - 021 82 55
www.trime-north.com
info@trime-north.com

marcovtidesign®