

light on your work

**X-BOX-LED 4**  
4x150W 48V LED - 9M



**TRIME**  
Lighting Tower Specialist



## X-BOX-LED 4

4x150W 48V LED - 9M

De X-Box led is een zeer compacte en robuuste lichtmast die voor veel toepassingen gebruikt wordt. Deze lichtmast is standaard uitgerust met een dag- en nachtsensor die de lichtmast ook automatisch aan- en uitschakelt. Ook de gebruiksvriendelijke Deep Sea Controller, centraal hijssoog en hydraulische mast zitten standaard op deze lichtmast. De omkasting is volledig verzinkt en gepoedercoat voor een optimale bescherming. De 4x 150 Watt lampen verlichten een oppervlak tot maar liefst 3000 m<sup>2</sup>.



8,5m



1000Kg



340°



3000m<sup>2</sup>



220(l) - 0,55(l/u)

- Instelbare en kantelbare lampen
- Hydraulische verticale lichtmast 8,5 m (7 segmenten), 340° rotatie
- Standaard uitgerust met dag- en nachtsensor voor het automatisch in- en uitschakelen van de machine
- Gegalvaniseerd staalwerk met 80 µm poedercoating
- Zeer compacte vormgeving voor een eenvoudige bediening en transport, tot 22 units per vrachtwagen.
- Centraal hijssoog en vorkheftruckpockets voor eenvoudige en veilige verplaatsing.
- Plug & play, op kleur gecodeerde kabels en connectoren.
- Geleiding voor spiraalkabel om schade te voorkomen tijdens het gebruik van de lichtmast
- Deep Sea Controller met bedieningspaneel voor aansturing en controle van de motor, brandstofniveau en andere functies.
- Aardlekschakelaar voor bescherming tegen overbelasting
- Externe noodstopknop
- Dubbelwandige tank, 110%
- Gecertificeerd tot windsnelheden tot 110 km/u
- 4 in hoogte verstelbare stabilisatoren
- Horizontale en verticale waterpas voor het optimaal positioneren van de lichtmast

### TOEPASSINGEN



Evenementen



Moelijk bereikbare plekken



Noodverlichting



Bouwplaatsen



Gas, olie- en mijnbouw



Militaire toepassingen



Verlichtingoppervlakte  
3000 m<sup>2</sup>



**Gemakkelijke transport  
en bediening**



22 Units  
per vrachtwagen



**Dankzij de compacte vormgeving van de lichtmast kunnen er maar liefst 22 op één vrachtwagen geladen worden.**

## KENMERKEN

✔ Lage transportkosten

✔ Lage brandstofkosten

✔ LED lampen  
dit betekent geen  
vervanging van:

- lamp
- lamp glas
- ballasten
- condensators



Technische gegevens

Afmetingen en gewicht	
Afmeting ingeschoven (mm)	1200x1200x2560
Afmeting uitgeschoven (mm)	2520x2520x8500
Totaal gewicht zonder brandstof	1000 Kg


Kenmerken	
Rotatie	340°
Lampen	4x150W
Type lampen	LED
Opties	Timer

Generator	
Model	Synchronous
Frequency (Hz)	50
Isolatie klasse	H
Beschermingsgraad	IP23
Enkele fase spanning	3,5 kVA - 230V
Uitgaande voedingsconnector	1,5 kVA

Motor	
Model	Kubota Z482
Brandstof	Diesel
r.p.m	1500
Tankinhoud (l)	220
Brandstofverbruik (l/u)	0,55
Draaiuren (u)	400
Geluidsniveau (dBA) op 7m	65

Standaard laadvermogen


**22 units**



Units per vrachtwagen

Verlichtingsoppervlakte (5 lux min.)

**3000 m²**



Lighting Tower **Specialist**

**Trime North BV**  
 Touwslagerstraat 15  
 2984 AW Ridderkerk

T. +31 (0)85 - 021 82 55  
[www.trime-north.com](http://www.trime-north.com)  
[info@trime-north.com](mailto:info@trime-north.com)