

light on your work


X-CITY

4x150W LED - 5,5M



TRIME

Lighting Tower Specialist



X-CITY

4x150W LED - 5,5M

De X-City van Trime is het antwoord op de behoefte aan compacte en zuinige mobiele verlichting. De lichtmast is eenvoudig te verplaatsen en in te stellen door 1 operator. Ondanks de compactheid en zuinigheid van de X-City voorziet deze lichtmast in een verlichtings-oppervlakte van 2400 m².



5,5m



400 Kg



340°



2400 m²



41 (l) - 0,5(l/h)

- Meervoudig in de hoogte verstelbare en kantelbare schijnwerpers
- Telescopische verticale mast 5,5m
- Handmatig hefsysteem met lier, compleet met automatisch breekbaar systeem
- Gegalvaniseerde metaalbewerkingen
- 80 µm poedercoating
- Centraal hijssoog en vorkpockets voor effectief gebruik
- Geleide hoofdkabel om schade te voorkomen tijdens gebruik
- Bedieningspaneelalarmen voor motorbeveiliging en brandstofniveau-indicator
- Stroomonderbreker voor elektrische beveiliging tegen overbelasting
- Externe noodstopknop
- Gecertificeerde windstabiliteit tot 110 km / h
- In hoogte verstelbare stabilisatoren
- Boordniveaus voor begeleiding tijdens stabilisatie
- Lierkap
- 2 intrekbare gegalvaniseerde handgrepen

TOEPASSINGEN



Speciale Evenementen



Moeilijk bereikbare plaatsen



Noodverlichting




Bouwplaatsen



Gas, olie- en mijnbouw



Militaire toepassingen



20
units per
vrachtwagen




Dankzij de compacte vormgeving van de lichtmast kunnen er maar liefst 20 units op één vrachtwagen geladen worden.

LED TECHNOLOGIE

VEILIGE HANDMATIGE
VERTICALE LICHTMAST

GEGALVANISEERDE OMKASTING
LANGDURIGE ANTI CORROSIE
BESCHERMING

own construction site
building maintenance
project repairing
structure property
construction forbidden
town caution tower
structure city
industry repairing site
caution downtown
danger building site
city progress
ess



Algemeen	
Afmetingen (lxbxh) (mm)	1320 x 870 x 2300 ^(**)
Gewicht	Kg 400
Motorbatterij	12 V – 38 Ah
Brandstoftank capaciteit	41 l
Behandeling	65dBA 7m

Lampen	
Type	LED
Aantal lampen	4
Lampen Watt	150W
IP level	65


Mast	
Hijsmethode	Handmatig
Max. hoogte	5500 mm
Max. windsnelheid	110 km/h

Generator-dubbele isolatie	
Model	Linz SP 10M
Vastgesteld vermogen	4,2 kVA
Vastgestelde frequentie	50 Hz
Vastgestelde Volt	230 V
Vermogen beschikbaar voor hulpcontactdoos	3,2 kVA @ cos φ 1

Motor	
Type	Yanmar L70AE
Gouverneur	1
Aantal cilinders	320 cm ³
Verplaatsing	3000 rpm
Motorsnelheid	0,5 l/h
Brandstofverbruik	82 h
Koelsysteem	lucht

Standaard laadvermogen



20 units



Units per vrachtwagen

Verlichtingsoppervlakte (5 lux min.)

2400 m²



TRIME
Lighting Tower Specialist

Trime North BV
Touwslagerstraat 15 2984
AW Ridderkerk
T. +31 (0)85 - 021 82
www.trime-north.com
info@trime-north.com