


light on your work

**X-BOX-LED 6**  
6X150W 48V LED - 9M



**TRIME**  
Lighting Tower Specialist



## X-BOX-LED 6

6x150W 48V LED - 9M

De X-Box led is een zeer compacte en robuuste lichtmast die voor veel toepassingen gebruikt wordt. Deze lichtmast is standaard uitgerust met een dag- en nachtsensor die de lichtmast ook automatisch aan- en uitschakelt. Ook de gebruiksvriendelijke Deep Sea Controller, centraal hijs- en hydraulische mast zitten standaard op deze lichtmast. De omkasting is volledig verzinkt en gepoedercoat voor een optimale bescherming. De 6x 150 Watt lampen verlichten een oppervlak tot maar liefst 3800 m<sup>2</sup>.



8,5m



1013Kg



340°



3800m<sup>2</sup>



220(l) - 0,55(l/U)

- Instelbare en kantelbare lampen
- Hydraulische verticale lichtmast 8,5 m (7 segmenten), 340° rotatie
- Standaard uitgerust met dag- en nachtsensor voor het automatisch in- en uitschakelen van de machine
- Gegalvaniseerd staalwerk met 80 µm poedercoating
- Zeer compacte vormgeving voor een eenvoudige bediening en transport, tot 22 units per vrachtwagen.
- Centraal hijs- en vorkheftruckpockets voor eenvoudige en veilige verplaatsing.
- Plug & play, op kleur gecodeerde kabels en connectoren.
- Geleiding voor spiraalkabel om schade te voorkomen tijdens het gebruik van de lichtmast
- Deep Sea Controller met bedieningspaneel voor aansturing en controle van de motor, brandstofniveau en andere functies.
- Aardlekschakelaar voor bescherming tegen overbelasting
- Externe noodstopknop
- Dubbelwandige tank, 110%
- Gecertificeerd tot windsnelheden tot 110 km/u
- 4 in hoogte verstelbare stabilisatoren
- Horizontale en verticale waterpas voor het optimaal positioneren van de lichtmast

### TOEPASSINGEN



Evenementen



Moeilijk bereikbare plekken



Noodverlichting



Bouwplaatsen



Gas, olie- en mijnbouw



Militaire toepassingen



Verlichtingsoppervlakte  
3800 m<sup>2</sup>



**Gemakkelijke transport  
en bediening**



22 Units  
per vrachtwagen



**Dankzij de compacte vormgeving van de lichtmast kunnen er maar liefst 22 op één vrachtwagen geladen worden.**


## KENMERKEN

✔ Lage transportkosten

✔ Lage brandstofkosten

✔ LED lampen  
dit betekent geen  
vervanging van:

- lamp
- lamp glas
- ballasten
- condensators



own construction site  
building maintenance  
project repair  
structure property  
construction forbidden  
tower caution lower  
structure town  
industrial  
repairing site  
downtown  
building  
danger  
prohibit

## Technische gegevens

### Dimensions & weight

Afmeting ingeschoven (mm)	1200x1200x2560
Afmeting uitgeschoven (mm)	2520x2520x8500
Totaal gewicht zonder brandstof (kg)	1013 kg

### Kenmerken

Rotatie	340°
Lampen	6x150W
Type lampen	LED
Opties	Timer

### Generator


Model	Synchronous
Frequentie (Hz)	50
Isolatie klasse	H
Beschermingsgraad	IP23
Enkele fase spanning	3,5 kVA - 230V
Uitgaande voedingsconnector	1,2 kVA

### Motor

Model	Kubota Z482
Brandstof	Diesel
r.p.m	1500
Tankinhoud (l)	220
Brandstofverbruik (l/u)	0,55
Draaiuren (u)	400
Geluidsniveau (dBA) op 7m	65

### Standaard laadvermogen


**22 units**



Units per vrachtwagen

Verlichtingsoppervlakte (5 lux min.)

**3800 m<sup>2</sup>**



Lighting Tower Specialist

**Trime North BV**  
 Touwslagerstraat 15  
 2984 AW Ridderkerk

T. +31 (0)85 - 021 82 55  
[www.trime-north.com](http://www.trime-north.com)  
[info@trime-north.com](mailto:info@trime-north.com)